

UTENBORDSMOTORER PRISLISTE 2023



Februar 2023
yamaha-marine.no



FRIHET

EmPowered by Yamaha

Over hele verden velger folk stillegående, pålitelige og kraftige påhengsmotorer fra Yamaha til sine båter.

Hvorfor?

Ingen annen påhengsmotor har opp gjennom årene vunnet tillit av alle typer båtbrukere så komplett som Yamaha. Eller kan levere ytelse og trekraft for alle typer eventyr til sjøs med den samme solide erfaringen. Store båter, små båter, raske båter eller saktegående båter. Med motorer fra smidige 2,5 hk til mektige 425 hk.

For alle som enkelt vil komme seg ut på sjøen, for venner og familier som vil dra ut sammen, for vannsportfansen som drar ut for moro skyld. Felles for alle er tilliten til Yamaha, for enkel håndtering, klasseledende ytelse og anerkjent pålitelighet.



ELEKTRISKE MOTORER

Modell	Vekt (kg)	Maximizer	5-Speed	lengde	Rorkult Tilt / Teleskop	Spenning	Pris motor
El-motorer							
M-12	7		•	762 mm		12V	2 360
M-18	8		•	914 mm		12V	3 080
M-20	10		•	914 mm	• •	12V	4 160
M-26	11	•		914 mm	• •	12V	6 620
M-32	11	•		1067 mm	• •	24V	7 590
MS-20	10	•		914 mm		12V	5 520
MX-18	8	•		914 mm	•	12V	4 040

UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontrollboks	Farge	Start manuell/elektrisk	Power-trim/tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris riggdeler
1 Cylinder - 72 cc												
F2.5BMHL	L	17	•		Grå	M		0,9 L (i)	Alu	9 400		
F2.5BMHS	S	18	•		Grå	M		0,9 L (i)	Alu	9 400		
1 Cylinder -139 cc												
F4BMHL	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	12 500		
F4BMHS	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	12 500		
F5AMHL	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	13 900		
F5AMHS	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	13 900		
F6CMHL	L	28	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	14 600		
F6CMHS	S	27	•		Grå	M		1,1 L (i)	Alu	14 600		
2 Cylinder Inline - 212 cc												
F8FMHL	L	41	•		Grå	M		12 L	Alu	21 800		
F8FMHS	S	40	•		Grå	M		12 L	Alu	21 800		
F9.9JMHL	L	41	•		Grå	M		12 L	Alu	23 200		
F9.9JMHS	S	40	•		Grå	M		12 L	Alu	23 200		
F9.9JEL	L	43		Mech	Grå	E		12 L	Alu	31 800	Nr 1 Inkl	
F9.9JES	S	42		Mech	Grå	E		12 L	Alu	31 800	Nr 1 Inkl	
2 Cylinder Inline - 362 cc												
F9.9HMHL	L	46	•		Svart	M		25 L	Alu	26 400		
F9.9HMHS	S	45	•		Svart	M		25 L	Alu	26 400		
F9.9HWHL	L	56	•		Svart	M/E		25 L	Alu	29 900		
F9.9HWHS	S	56	•		Svart	M/E		25 L	Alu	29 900		
F9.9HEL	L	52		Mech	Svart	E		25 L	Alu	32 800	Nr 1 Inkl	
F9.9HES	S	54		Mech	Svart	E		25 L	Alu	32 800	Nr 1 Inkl	
F15CMHL	L	53	•		Grå	M		25 L	Alu	26 400		
F15CMHS	S	51	•		Grå	M		25 L	Alu	26 400		
F15CEHPL	L	60	•		Grå	E	Tilt	25 L	Alu	40 000		
F15CEHPS	S	58	•		Grå	E	Tilt	25 L	Alu	40 000		
F15CEL	L	54		Mech	Grå	E		25 L	Alu	37 200	Nr 1 Inkl	
F15CES	S	52		Mech	Grå	E		25 L	Alu	37 200	Nr 1 Inkl	
F15CEPL	L	60		Mech	Grå	E	Tilt	25 L	Alu	40 000	Nr 1 Inkl	
F15CEPS	S	58		Mech	Grå	E	Tilt	25 L	Alu	40 000	Nr 1 Inkl	

UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontroll-boks	Farge	Start manuell/ elektrisk	Power- trim/ tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris riggdeler
2 Cylinder Inline - 432 cc												
F20GMHL	L	59	•		Grå	M		25 L	Alu	39 600		
F20GMHS	S	57	•		Grå	M		25 L	Alu	39 600		
F20GWHL	L	62	•		Grå	M/E		25 L	Alu	42 600		
F20GWHS	S	60	•		Grå	M/E		25 L	Alu	42 600		
F20GEL	L	58	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	45 800	Nr 1	2 960
F20GES	S	56	Opt	Mech	Grå	E		25 L	Alu	45 800	Nr 1	2 960
F20GEPL	L	63	Opt	Mech	Grå	E	Tilt	25 L	Alu	49 500	Nr 1	2 960
F20GEPS	S	61	Opt	Mech	Grå	E	Tilt	25 L	Alu	49 500	Nr 1	2 960
F25GMHL	L	59	•		Grå	M		25 L	Alu	43 400		
F25GMHS	S	57	•		Grå	M		25 L	Alu	43 400		
F25GWHL	L	62	•		Grå	M/E		25 L	Alu	46 400		
F25GWHS	S	60	•		Grå	M/E		25 L	Alu	46 400		
F25GEL	L	58	Opt	Mech	Grå	L		25 L	Alu	52 800	Nr 1	2 960
F25GES	S	56	Opt	Mech	Grå	L		25 L	Alu	52 800	Nr 1	2 960
F25GETL	L	64	Opt	Mech	Grå	L	•	25 L	Alu	56 800	Nr 1	2 960
F25GETS	S	63	Opt	Mech	Grå	L	•	25 L	Alu	56 800	Nr 1	2 960
3 Cylinder Inline - 747 cc												
F30BEHDL	L	102	•		Grå	E		25 L	Alu	58 000		
F30BETL	L	98	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	61 800	1+6	6 210
F30BETS	S	94	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	61 800	1+6	6 210
F40FEHDL	L	102	•		Grå	E		25 L	Alu	71 000		
F40FEHDS	S	97	•		Grå	E		25 L	Alu	71 000		
F40FETL	L	98	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	75 700	1+6	6 210
F40FETS	S	94	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	75 700	1+6	6 210
4 Cylinder Inline - 996 cc												
F50HETL	L	114	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	86 000	1+6	6 210
F60FETL	L	114	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	99 500	1+6	6 210
F70AETL	L	119	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	110 800	1+6	6 210
F70AETX	X	121	Opt	Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	110 800	1+6	6 210
4 Cylinder Inline - 1832 cc												
F80LB	L	162	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	118 500	1+7	13 410
F80XB	X	166	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	118 500	1+7	13 410
F100LB	L	162	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	130 400	1+7	13 410
F100XB	X	166	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon GP	130 400	1+7	13 410
F115LB	L	173	Opt	Mech	Grå	E	•		BSS	144 200	1+7	13 410
F115XB	X	177	Opt	Mech	Grå	E	•		BSS	145 600	1+7	13 410
F130LA	L	174	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon SS	160 700	1+7	13 410
F130XA	X	178	Opt	Mech	Grå	E	•		Talon SS	162 200	1+7	13 410

UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontroll-boks	Farge	Start manuell/elektrisk	Power-trim/tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris riggdeler
V MAX SHO, 4 Cylinder Inline - 1832 cc												
VF90LA	L	162	Opt	Mech	Svart	E	•		Talon SS	137 300	1+7	13 410
VF90XA	X	166	Opt	Mech	Svart	E	•		Talon SS	137 300	1+7	13 410
VF115LA	L	176	Opt	Mech	Svart	E	•		Talon SS	164 500	1+7	13 410
VF115XA	X	180	Opt	Mech	Svart	E	•		Talon SS	166 000	1+7	13 410
4 Cylinder Inline - 2670 cc												
F150LB	L	222		Mech	Grå	E	•		Reliance	183 400	1+7	13 410
F150XB	X	227		Mech	Grå	E	•		Reliance	185 000	1+7	13 410
4 Cylinder Inline - 2785 cc												
F150LCA	L	226		DEC	Grå	E	•		Reliance	191 400	D	35 980
F150XCA	X	227		DEC	Grå	E	•		Reliance	193 000	D	35 980
F200LB	L	226		Mech	Grå	E	•		Reliance	243 900	1+7	13 410
F200XB	X	227		Mech	Grå	E	•		Reliance	245 500	1+7	13 410
F200LCA	L	226		DEC	Grå	E	•		Reliance	248 900	D	35 980
F200XCA	X	227		DEC	Grå	E	•		Reliance	250 400	D	35 980
F200XCA2	X	227		DEC	Hvit	E	•		Reliance	261 600	D	35 980
V MAX SHO, 4 Cylinder Inline - 2785 cc												
VF150LA	L	223		Mech	Svart	E	•		Reliance	194 000	1+7	13 410
VF150XA	X	227		Mech	Svart	E	•		Reliance	195 500	1+7	13 410
VF175LA	L	223		Mech	Svart	E	•		Reliance	226 100	1+7	13 410
VF175XA	X	227		Mech	Svart	E	•		Reliance	227 600	1+7	13 410
V6 - 4169 cc												
F225XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	286 100	D	35 980
F225UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	289 900	D	35 980
F250XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	311 700	D	35 980
F250UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	315 500	D	35 980
F250XSB	X	288		DES	Grå	E	•		Saltw.II	348 400	D+E	53 360
F250USB	U	294		DES	Grå	E	•		Saltw.II	352 300	D+E	53 360
F250XSB2	X	288		DES	Hvit	E	•		Saltw.II	359 500	D+E	53 360
F250USB2	U	294		DES	Hvit	E	•		Saltw.II	363 400	D+E	53 360
F300XCB	X	263		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	337 500	D	35 980
F300UCB	U	268		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	341 300	D	35 980
F300XSB	X	288		DES	Grå	E	•		Saltw.II	376 800	D+E	53 360
F300USB	U	294		DES	Grå	E	•		Saltw.II	380 600	D+E	53 360
F300XSB2	X	288		DES	Hvit	E	•		Saltw.II	387 900	D+E	53 360
F300USB2	U	294		DES	Hvit	E	•		Saltw.II	391 700	D+E	53 360

UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontrollboks	Farge	Start manuell/elektrisk	Power- trim/ tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris riggdeler
V8 XTO - 5559 cc												
XF375XSA	X	442		DES	Grå	E	•		XTO	571 400	D+E	53 360
XF375USA	U	453		DES	Grå	E	•		XTO	582 100	D+E	53 360
XF425XSA	X	442		DES	Grå	E	•		XTO	631 600	D+E	53 360
XF425USA	U	453		DES	Grå	E	•		XTO	642 200	D+E	53 360
XF425XSA2	X	442		DES	Hvit	E	•		XTO	654 400	D+E	53 360
XF425USA2	U	453		DES	Hvit	E	•		XTO	665 000	D+E	53 360
High Thrust, 2 Cylinder Inline												
FT8GMHL	L	43	•		Grå	M		12 L	Alu	28 300		
FT8GMHX	X	44	•		Grå	M		12 L	Alu	28 300		
FT8GEL	L	44		Mech	Grå	E		12 L	Alu	35 700	Nr1 Inkl.	
FT8GEX	X	45		Mech	Grå	E		12 L	Alu	35 700	Nr1 Inkl.	
FT8GEPL	L	49		Mech	Grå	E	Tilt	12 L	Alu	38 400	Nr1 Inkl.	
FT9.9LMHL	L	45	•		Grå	M		12 L	Alu	29 400		
FT9.9LMHX	X	46	•		Grå	M		12 L	Alu	30 100		
FT9.9LEL	L	45		Mech	Grå	E		12 L	Alu	34 600	Nr1 Inkl.	
FT9.9LEPL	L	49		Mech	Grå	E	Tilt	12 L	Alu	36 600	Nr1 Inkl.	
FT9.9LEPX	X	50		Mech	Grå	E	Tilt	12 L	Alu	36 600	Nr1 Inkl.	
FT9.9LEX	X	46		Mech	Grå	E		12 L	Alu	34 600	Nr1 Inkl.	
FT25FETL	L	92		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	67 500	Nr1 Inkl.	
High Thrust, 4 Cylinder Inline												
FT50JETL	L	125		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	92 300	1+6	6 210
FT60GETL	L	125		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	102 500	1+6	6 210
FT60GETX	X	127		Mech	Grå	E	•	25 L	Alu	102 500	1+6	6 210
High Thrust & Commercial V6												
F150FETX	X	223		Mech	Grå	E	•		Saltw.II	181 600	1+7	13 410
F225BETX	X	283		Mech	Grå	E	•		Saltw.II	256 800	1+(7)	8 580
F300DETU	U	276		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	349 400	D	35 980
F300DETX	X	269		DEC	Grå	E	•		Saltw.II	345 600	D	35 980

Propeller:

Alu	=	Aluminium
BSS	=	Svart stål
Talon GP	=	Aluminium med SDS
Talon SS	=	Blank stål med SDS
Reliance	=	Blank stål med SDS
Saltw. II	=	Saltwater II, blank stål med SDS
XTO	=	Blank stål med SDS
SDS	=	Shift Dampening System - Minimerer vekslingslyd

UTENBORDSMOTORER



Modell	Lengde	Vekt (kg)	Tiller handle	Kontrollboks	Farge	Start manuell/ elektrisk	Power- trim/ tilt	Bensin tank	Propell	Pris motor uten riggdeler	Rek. rigging	Pris riggdeler
Twin engines												
LF115XB	X	180		Mech	Grå	E	●		BSS	291 200	Nr 9	21 770
LF150XCA	X	227		DEC	Grå	E	●		Reliance	386 100	H	50 260
LF200XCA	X	227		DEC	Grå	E	●		Reliance	500 800	H	50 260
LF200XCA2	X	227		DEC	Vit	E	●		Reliance	523 700	H	50 260
LF225XCB	X	263		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	572 200	H	50 260
LF225UCB	U	268		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	579 700	H	50 260
LF250XCB	X	263		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	623 400	H	50 260
LF250UCB	U	268		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	630 900	H	50 260
LF250XSB	X	288		DES	Grå	E	●		Saltw.II	696 800	H+I	72 190
LF250USB	U	294		DES	Grå	E	●		Saltw.II	704 600	H+I	72 190
LF250XSB2	X	288		DES	Hvit	E	●		Saltw.II	719 000	H+I	72 190
LF250USB2	U	294		DES	Hvit	E	●		Saltw.II	726 800	H+I	72 190
LF300XCB	X	263		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	675 100	H	50 260
LF300UCB	U	268		DEC	Grå	E	●		Saltw.II	682 600	H	50 260
LF300XSB	X	288		DES	Grå	E	●		Saltw.II	753 500	H+I	72 190
LF300USB	U	294		DES	Grå	E	●		Saltw.II	761 300	H+I	72 190
LF300XSB2	X	288		DES	Hvit	E	●		Saltw.II	775 700	H+I	72 190
LF300USB2	U	294		DES	Hvit	E	●		Saltw.II	783 500	H+I	72 190
LXF375XSA	X	442		DES	Grå	E	●		XTO	1 142 900	H+I	72 190
LXF375USA	U	453		DES	Grå	E	●		XTO	1 164 100	H+I	72 190
LXF425XSA	X	442		DES	Grå	E	●		XTO	1 263 300	H+I	72 190
LXF425USA	U	453		DES	Grå	E	●		XTO	1 284 500	H+I	72 190
LXF425XSA2	X	442		DES	Hvit	E	●		XTO	1 308 800	H+I	72 190
LXF425USA2	U	453		DES	Hvit	E	●		XTO	1 330 000	H+I	72 190

Lengde:

S	=	Kort 15'
L	=	Lang 20'
X	=	Ekstra lang 25'
U	=	Ultra lang 30'

Kontrollboks teknologi:

Mek.	=	Mekanisk
DEC	=	Elektrisk kontrollboks
DES	=	Elektrisk kontrollboks og styring

RIGGDELER MEKANISK



Motorer for mekanisk kontrollboks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F20G - F25G	✓	•	•	•	•	•	•	•		•
F30 - F70	✓	•	•	•	•	✓	•	•		•
F80-F200, F225B	✓	•	•	•	(•)	•	✓	•		•
Twin FL115 - FL200									✓	•

Yamaha anbefaling

Alternative valg

1
Sidmontert kontrollboks med innbygd tenningslås

2
Toppmontert kontrollboks med tenningslås

3
Innfelt, høyremontert kontrollboks med tenningslås

4
Innfelt, venstre montert kontrollboks med tenningslås

5
Multifunksjons rorkult med innbygd tenningslås og monteringsatts

6
Turteller


7
Turteller & kombinert logg og bensinforbruk, nøkkelløs startspærre

8
5" farge touchskjerm og nøkkelløs startspærre

9
Toppmontert dobbelkontroll for twin med nøkkelpanel og 5" touchskjerm

10
Gateway for motordata i GPS

Y-COP
Yamaha startspærre med nøkkelløs sender
Pris 4 826



RIGGDELER DRIVE BY WIRE



Drive by wire motorer	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
F150LCA-F200XCA	•	•	•	✓						
F225NCB-F300NCB	•	•	•	✓						
F250NSB-F300NSB	•	•	•	✓	✓	•				
X375NSA-XF425NSA	•	•	•	✓	✓	•				
Twin LF225NCB-F300NCB							•	✓		
Twin LF250NCB-LF300NSB							•	✓	✓	•
Twin XF375-XF425NSA							•	✓	✓	•

Yamaha anbefaling

Alternative valg

A
Sidmontert elektrisk kontrollboks med nøkkelpanel, nøkkelløs startspærre og 5" touchskjerm

B
Toppmontert elektrisk kontrollboks med nøkkelpanel, nøkkelløs startspærre og 5" touchskjerm

C
Sidmontert elektrisk kontrollboks med nøkkelpanel/startspærre og 5" touchskjerm

D
Toppmontert elektrisk kontrollboks med nøkkelpanel/startspærre og 5" touchskjerm

E
Kompakt elektrisk styreklokke for DES motor

G
Toppmontert elektrisk kontrollboks for twin med nøkkelpanel, nøkkelløs startspærre og 5" touchskjerm

H
Toppmontert elektrisk kontrollboks for twin med nøkkelløs startspærre og 5" touchskjerm

I
Kompakt elektrisk styreklokke for twin DES motorer

F
Elektrisk styreklokke med tilt-funksjon for DES motorer

J
Elektrisk styreklokke med tilt-funksjon for twin DES motorer

Autopilot & Joystick Enkel
Joystick og Autopilot
Pris 52 000

Autopilot & Joystick Twin
Joystick og Autopilot
Pris 73 000

Autopilot
Autopilot for singel og twinmontasje
Pris 35 000



VALG UTEN KOMPROMISSER!

Uansett hva du trenger for å få flere fine opplevelser på sjøen, så fikser vi det med produkter som er designet for å yte og vare lenge. Akkurat det du forventer av Yamaha.

Båtmotorer

Smidige motorer - Imponerende kraft

Yamaha er et navn synonymt med ytelse, kvalitet og pålitelighet. Bak navnet ligger et rykte basert på mange års produksjon av påhengsmotorer og marineprodukter.



Marine tilbehør

Yamaha originale deler og tilbehør. Hvorfor velge noe annet?

Det finnes et bredt utvalg av tilbehør, riggartikler og propeller til våre motorer. Yamalube smøremidler, filtre og andre praktiske ting. Her finnes mer informasjon om vårt tilbehør.



Securmark

Tryggere å eie - Tryggere å selge

Securmark med inngravert ID-nummer og mikromerke. Merkingen forsterker identiteten og tar vare på dine verdier, kontakt din forhandler for å securemerke din motor.



Prisene er veil. pris. inkl. moms. Gelder fra 1. februar 2023
Det tas forbehold om trykkfeil samt pris og modellendringer uten forvarsel.

Yamaha Motor Europe N.V.
filial Norge
Haugenveien 13 A
1423 Ski

Mer informasjon finnes på vår hjemmeside
yamaha-motor.no